

保管者名:	那須町	調査日	2014/11/21
保管場所名:		調査種別	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類・量:	稲わら	堆肥	84.3t

現地調査者 澤田、小貫、田中、熊田、安樂

現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 田名網

栃木県農業振興事務所 蜂巣

1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ

囲いの設置 あり (屋外) ロープ柵

関係者以外の出入り: なし

備考/指摘事項

フェンス施設管理: - (適用なし)

掲示板設置なし。

フェンス耐荷重性: - (適用なし)

トラロープが外れていた。(2015/2/5外れていたロープを釘で固定)

規則15条1号適合:

× (問題あり)

2. 飛散・流出防止

3. 公共用水域・地下水汚染防止

4. 雨水・地下水浸入防止

容器の種類:

その他容器 (→備考欄に要記載)

備考/指摘事項

積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)
問題なし

堆肥はばら積みの上軟質塩ビで、稲わらはラップ梱包の上ブルーシートで底部から側面までくるんでいる。下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。

底面の状況:

防水シート (ブルーシート)

屋根・被覆等:

遮水シート (処分場用)

規則15条2号適合:

○ (問題なし)

規則15条3号適合:

○ (問題なし)

規則15条4号適合:

○ (問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項

規則15条5号適合: ○ (問題なし)

規則15条6号適合: ○ (問題なし)

6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項

規則15条7号適合: ○ (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項

規則15条9号適合: ○ (問題なし)

8. 放射線障害防止

備考/指摘事項

線量測定結果

表面線量 0.1 ~ 0.1 μSv/h

囲い境界 0.09 ~ 0.18 μSv/h

敷地境界 ~ μSv/h

バックグラウンド 0.19 μSv/h

公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。

表面線量は覆土の上で測定。



保管場所



保管場所遠景



保管場所（上部）土地が傾斜地で水たまりはない



保管場所（囲い）トラロープが2間分外れている

保管者名:	那須町	調査日	2014/11/21
保管場所名:		調査種別	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類・量:	牧草		23.5t

現地調査者 澤田、小貫、田中、熊田、安樂

現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 田名網

栃木県農業振興事務所 蜂果

1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ
 囲いの設置 あり (屋外) ロープ柵
 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項
 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)

規則15条1号適合:

× (問題あり)

2. 飛散・流出防止

容器の種類:

その他容器 (→備考欄に要記載)

積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)
適用なし

底面の状況:

防水シート (ブルーシート)

屋根・被覆等:

遮水シート (処分場用)

規則15条2号適合:

○ (問題なし)

規則15条3号適合:

○ (問題なし)

規則15条4号適合:

○ (問題なし)

3. 公共用水域・地下水汚染防止

備考/指摘事項

ラップ梱包及びフレキシブルコンテナに格納。

下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。

4. 雨水・地下水浸入防止

5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合: ○ (問題なし)

規則15条6号適合: ○ (問題なし)

備考/指摘事項

6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合: ○ (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

備考/指摘事項

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合: ○ (問題なし)

備考/指摘事項

8. 放射線障害防止

線量測定結果

表面線量 0.14 ~ 0.14 μSv/h

囲い境界 0.16 ~ 0.19 μSv/h

敷地境界 ~ μSv/h

バックグラウンド 0.18 μSv/h

備考/指摘事項

公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。

表面線量は覆土の上で測定。



保管場所



保管場所（遠景）



保管場所（上部）水たまりは見られない

保管場所 進入口 道路石側の奥に保管場所がある

保管者名:	那須町	調査日	2014/12/03
保管場所名:		調査種別	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類・量	牧草		6.2t

現地調査者 澤田、杉田、石塚、岡崎
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県畜産振興課 岡本 栃木県農業振興事務所 蜂 巣

1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置) 掲示板設置: なし <input type="checkbox"/> 廃棄物種類 <input type="checkbox"/> 緊急時連絡先 <input type="checkbox"/> 最大高さ <input type="checkbox"/> 囲いの設置 あり (屋外) ロープ柵 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。 フェンス耐荷重性: - (適用なし) 規則15条1号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題あり)		
2. 飛散・流出防止 容器の種類: フレキブルコンテナ (一般型・Aタイプ) 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合) 適用なし 底面の状況: 防水シート (ブルーシート) 屋根・被覆等: 遮水シート (処分場用) 規則15条2号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題なし)	3. 公共用水域・地下水汚染防止 備考/指摘事項 下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。	4. 雨水・地下水浸入防止 規則15条3号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題なし)
5. 悪臭・害虫発生防止 規則15条5号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題なし) 規則15条6号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題なし)	備考/指摘事項	
6. 他種廃棄物との混合防止 規則15条7号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題なし) 規則15条8号適合: - (適用なし)	備考/指摘事項	
7. 腐敗性指定廃棄物の保管 規則15条9号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (問題なし)	備考/指摘事項	
8. 放射線障害防止 線量測定結果 表面線量 0.13 ~ 0.13 μSv/h 囲い境界 0.14 ~ 0.19 μSv/h 敷地境界 ~ μSv/h バックグラウンド 0.17 μSv/h	備考/指摘事項 公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。 表面線量は覆土の上で測定。	



保管場所 (遠景)



保管場所 (全体)



保管場所 (幅広側)



保管場所 (幅狭側)



保管場所 (上部)



保管場所 (下部)



保管場所 (遠景)



保管場所 (下部)

保管者名:	那須町	調査日	2014/12/03
保管場所名:		調査種別	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類・量:	牧草		34.4t

現地調査者 澤田、杉田、石塚、岡崎
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県畜産振興課 岡本 栃木県農業振興事務所 峰果

1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ
 囲いの設置: あり (屋外) ロープ柵
 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項
 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)
 規則15条1号適合:
 (問題あり)

2. 飛散・流出防止

容器の種類:
 その他容器 (→備考欄に要記載)
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)
 適用なし
 底面の状況:
 防水シート (ブルーシート)
 屋根・被覆等:
 遮水シート (処分場用)

3. 公共用水域・地下水汚染防止

規則15条3号適合:
 (問題なし)

4. 雨水・地下水浸入防止

備考/指摘事項
 ラップ梱包及びフレキシブルコンテナに格納。
 下面を防水シート養生し、覆った上で遮水シートがけ。

規則15条2号適合:
 (問題なし)

規則15条4号適合:
 (問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合: (問題なし)
 規則15条6号適合: (問題なし)

備考/指摘事項

6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合: (問題なし)
 規則15条8号適合: - (適用なし)

備考/指摘事項

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合: (問題なし)

備考/指摘事項

8. 放射線障害防止

線量測定結果

表面線量	0.06	~	0.06	μSv/h
囲い境界	0.07	~	0.09	μSv/h
敷地境界		~		μSv/h
バックグラウンド			0.14	μSv/h

備考/指摘事項
 公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。
 表面線量は覆土の上で測定。



保管場所 (遠景)



保管場所 (幅広側)



保管場所 (幅狭側)



保管場所 (上部)



保管場所 (下部)



保管場所 (下部)



保管場所 (下部)

保管者名:	那須町	調査日:	2014/11/26
保管場所名:		調査種別:	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類:	草		186.6t

現地調査者 杉田、小貫、吉崎、安樂、林（希）
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県農業振興事務所 高柳

1. 保管場所の要件（囲いや掲示板の設置）

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ
 囲いの設置: あり (屋外) ローブ柵
 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項
 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)
 規則15条1号適合:
 (問題あり)

2. 飛散・流出防止 3. 公共用水域・地下水汚染防止 4. 雨水・地下水浸入防止

容器の種類: 備考/指摘事項
 ラップロール 下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合) 適用なし
 底面の状況:
 防水シート (ブルーシート)
 屋根・被覆等:
 遮水シート (処分場用)
 規則15条2号適合: 規則15条3号適合: 規則15条4号適合:
 (問題なし) (問題なし) (問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項
 規則15条5号適合: (問題なし)
 規則15条6号適合: (問題なし)

6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項
 規則15条7号適合: (問題なし)
 規則15条8号適合: - (適用なし)

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項
 規則15条9号適合: (問題なし)

8. 放射線障害防止

線量測定結果 備考/指摘事項

表面線量	0.09	~	0.09	μSv/h
囲い境界	0.09	~	0.1	μSv/h
敷地境界		~		μSv/h
バックグラウンド			0.1	μSv/h

 公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。
 表面線量は覆土の上で測定。



保管場所



保管場所



保管場所側面（囲い シート押さえ土のう）



保管場所側面（囲い シート押さえ土のう）



保管場所側面（囲い シート押さえ土のう）

保管者名:	那須町	調査日:	2014/12/03
保管場所名:		調査種別:	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類:	畜草		26.0t

現地調査者 澤田、杉田、石塚、岡崎
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県畜産振興課 岡本 栃木県農業振興事務所 蜂

1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置: なし 産業物種類 緊急時連絡先 最大高さ
 囲いの設置: あり (屋外) ロープロ
 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項
 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)
 規則15条1号適合: (問題あり)

2. 飛散・流出防止 **3. 公共用水域・地下水汚染防止** **4. 雨水・地下水浸入防止**

容器の種類: 備考/指摘事項
 ラップロール ラップ梱包
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合) 下面を防水シート養生し、覆った上で遮水シートがけ。
 適用なし
 底面の状況:
 防水シート (ブルーシート)
 屋根・被覆等:
 遮水シート (処分場用)
 規則15条2号適合: (問題なし) 規則15条3号適合: (問題なし) 規則15条4号適合: (問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止 備考/指摘事項

規則15条5号適合: (問題なし)
 規則15条6号適合: (問題なし)

6. 他種廃棄物との混合防止 備考/指摘事項

規則15条7号適合: (問題なし)
 規則15条8号適合: - (適用なし)

7. 腐敗性指定廃棄物の保管 備考/指摘事項

規則15条9号適合: (問題なし)

8. 放射線障害防止 備考/指摘事項

線量測定結果 公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため近い境界と評価。
 表面線量 0.1 ~ 0.1 μSv/h 表面線量は覆土の上で測定。
 囲い境界 0.09 ~ 0.12 μSv/h
 敷地境界 ~ μSv/h
 バックグラウンド 0.21 μSv/h



保管場所 (全景)



保管場所 (幅広側)



保管場所 (幅狭側)



保管場所 (上部)



保管場所 (下部)



保管場所 (近い)

保管者名:	那須町	調査日:	2014/12/03
保管場所名:		調査種別:	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類・量:	牧草		87.3t

現地調査者 澤田、杉田、石塚、岡崎
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県畜産振興課 岡本 栃木県農業振興事務所 韓崇

1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ
 囲いの設置 あり (屋外) ロープ柵
 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項
 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)

規則15条1号適合:

(問題あり)

2. 飛散・流出防止

容器の種類:
 ラップロール
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)
 適用なし

底面の状況:
 防水シート (ブルーシート)

屋根・被覆等:
 遮水シート (処分場用)

規則15条2号適合:

(問題なし)

3. 公共用水域・地下水汚染防止

規則15条3号適合:

(問題なし)

4. 雨水・地下水浸入防止

備考/指摘事項
 ラップ梱包及び大型土のうに格納。
 下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。

規則15条4号適合:

(問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合: (問題なし)

規則15条6号適合: (問題なし)

備考/指摘事項

6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合: (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

備考/指摘事項

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合: (問題なし)

備考/指摘事項

8. 放射線障害防止

線量測定結果

表面線量	0.09	~	0.09	μSv/h
囲い境界	0.09	~	0.13	μSv/h
敷地境界		~		μSv/h
バックグラウンド			0.23	μSv/h

備考/指摘事項

公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。

表面線量は覆土の上で測定。



保管場所 (遠景)



保管場所 (幅広側)



保管場所 (幅狭側)



保管場所 (下部)



保管場所 (上部)



保管場所 (囲い)



保管場所入口



保管場所全景



保管場所上部



遮水シート破れあり

保管者名:	那須町	調査日	2014/11/19
保管場所名:		調査種別	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類:	堆肥		63.0t

現地調査者 澤田、吉崎、杉田、岡崎、林（希）
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県農業振興事務所 蜂巣

1. 保管場所の要件（囲いや掲示板の設置）

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ
 囲いの設置: あり (屋外) ロープ柵
 関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項
 フェンス施設管理: - (適用なし) 掲示板設置なし。
 フェンス耐荷重: - (適用なし)
 規則15条1号適合:
 (問題あり)

2. 飛散・流出防止

容器の種類:
 ばら積み (覆いあり)
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)
 問題なし
 底面の状況:
 防水シート (ブルーシート)
 屋根・被覆等:
 遮水シート (処分場用)

3. 公共用水域・地下水汚染防止

規則15条3号適合:
 (問題なし)

4. 雨水・地下水浸入防止

備考/指摘事項
 軟質塩ビシートで底部から側面までくるんでいる。
 下面を防水シート養生し、天井部にコンパネを敷いて遮水シートがけ。
 規則15条4号適合:
 (問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合: (問題なし)
 規則15条6号適合: (問題なし)

備考/指摘事項

6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合: (問題なし)
 規則15条8号適合: - (適用なし)

備考/指摘事項

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合: (問題なし)

備考/指摘事項

8. 放射線障害防止

線量測定結果

表面線量	0.44	~	0.44	μSv/h
囲い境界	0.31	~	0.36	μSv/h
敷地境界		~		μSv/h
バックグラウンド			0.15	μSv/h

備考/指摘事項
 公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界を測定。公衆の立ち入り可能な地点の線量は低い (0.15μSv/h)。表面線量はシートの上で測定。



保管場所外観



上面全体に水溜まり水深15cm



直方体型



直方体型



杭&トラロープ

保管者名:	那須町	調査日:	2014/11/26
保管場所名:		調査種別:	定期
所在地住所:	那須郡那須町		
種類・量:	稲わら		12.0t

現地調査者 杉田、小貫、吉崎、安樂、林（希）
 現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課 高嶋 栃木県農業振興事務所 高柳

1. 保管場所の要件（囲いや掲示板の設置）

掲示板設置: なし 廃棄物種類 緊急時連絡先 最大高さ

囲いの設置: なし

関係者以外の出入り: なし

フェンス施設管理: - (適用なし)

フェンス耐荷重性: - (適用なし)

規則15条1号適合:

× (問題あり)

備考/指摘事項

囲いは平成26年度事業で施工予定（後日囲い設置済み）

掲示板設置なし。

2. 飛散・流出防止

容器の種類:

ラップロール

積み上げ高さ適正性（容器なしの場合）
適用なし

底面の状況:

防水シート（ブルーシート）

屋根・被覆等:

遮水シート（処分場用）

規則15条2号適合:

○ (問題なし)

3. 公共用水域・地下水汚染防止

規則15条3号適合:

○ (問題なし)

4. 雨水・地下水浸入防止

備考/指摘事項

ラップ梱包。下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。

規則15条4号適合:

○ (問題なし)

5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合: ○ (問題なし)

規則15条6号適合: ○ (問題なし)

備考/指摘事項

6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合: ○ (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

備考/指摘事項

7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合: ○ (問題なし)

備考/指摘事項

8. 放射線障害防止

線量測定結果

表面線量 0.15 ~ 0.15 μSv/h

囲い境界 0.11 ~ 0.13 μSv/h

敷地境界 ~ μSv/h

バックグラウンド 0.16 μSv/h

備考/指摘事項

囲い設置予定位置で測定

公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であったため囲い境界で評価。

表面線量は覆土の上で測定



保管場所



保管場所



指定廃棄物以外のラップロール 熊の爪痕あり



遮水シート同梱



囲い工事の準備工