

|        |        |      |            |
|--------|--------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市  | 調査日  | 2014/12/12 |
| 保管場所名: |        | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市  |      |            |
| 種類・量:  | 稲わら 牧草 |      | 19.8t      |

現地調査者 杉田、吉崎、田中、安樂、小貴  
 現地調査同行者: 栃木県那須農業振興事務所 蜂巣氏、栃木県廃棄物対策課 田名淵氏、那須塩原市農務畜産課 橋本氏

|  |  |
|--|--|
| <b>1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)</b>  |  |
| 掲示板設置: あり <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物種類 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急時連絡先 <input type="checkbox"/> 最大高さ<br>囲いの設置: あり (屋外) ローブ柵<br>関係者以外の出入り: なし<br>フェンス施設管理: - (適用なし)<br>フェンス耐荷重性: - (適用なし) | 備考/指摘事項<br>掲示板の種類に「稲わら」の記載が無い。<br>北西側の杭が倒れている。<br>(2015/03/26補修完了)   |
| 規則15条1号適合:   | <input checked="" type="checkbox"/> (問題あり)   |
| <b>2. 飛散・流出防止</b>  | <b>3. 公共用水域・地下水汚染防止</b>  |
| 容器の種類:<br>その他容器 (→備考欄に要記載)<br>積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合) 適用なし<br>底面の状況:<br>防水シート (ブルーシート)<br>屋根・被覆等:<br>遮水シート (処分場用)  | 備考/指摘事項<br>ラップ梱包の上フレキシブルコンテナに格納。<br>下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートがけ。<br>遮水シート(稲わら)の上部が一部切れている。<br>牧草の遮水シートに剥がれが数箇所ある。<br>(2015/03/26補修完了) |
| 規則15条2号適合:   | 規則15条3号適合:   |
| <input type="checkbox"/> (問題なし)  | <input type="checkbox"/> (問題なし)  |
|  | <b>4. 雨水・地下水浸入防止</b>   |
|  | 規則15条4号適合: <input checked="" type="checkbox"/> (懸念あり)  |
| <b>5. 悪臭・害虫発生防止</b>  | 備考/指摘事項  |
| 規則15条5号適合: <input type="checkbox"/> (問題なし)   |  |
| 規則15条6号適合: <input type="checkbox"/> (問題なし)   |  |
| <b>6. 他種廃棄物との混合防止</b>  | 備考/指摘事項  |
| 規則15条7号適合: <input type="checkbox"/> (問題なし)   |  |
| 規則15条8号適合: - (適用なし)  |  |
| <b>7. 腐敗性指定廃棄物の保管</b>  | 備考/指摘事項  |
| 規則15条9号適合: <input type="checkbox"/> (問題なし)   |  |
| <b>8. 放射線障害防止</b>  | 備考/指摘事項  |
| 線量測定結果<br>表面線量 0.12 ~ 0.12 μSv/h<br>囲い境界 0.12 ~ 0.18 μSv/h<br>敷地境界 ~ μSv/h<br>バックグラウンド 0.21 μSv/h  | 備考/指摘事項<br>公衆の立ち入りはないが、敷地が広く境界が不明確であるため囲い境界で評価<br>表面線量は覆土の上で測定   |



保管場所(手前が稲わら、奥が牧草)



保管場所(手前が腐牧草、奥が稲わら)



掲示板(稲わらの表記無)



2山を杭とトラロープで囲んでいる。



保管場所上部



北西側の杭が(腐食で)倒れている。



稲わらのシートが杭によって切れている。



牧草のシートの接着が離れている。(数カ所有り)



|        |       |      |            |
|--------|-------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日  | 2014/11/06 |
| 保管場所名: |       | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |      |            |
| 種類     | 牧草    |      | 15.6t      |

現地調査者 小貫、杉田、山中、安樂

現地調査同行者: 栃木県那須塩原市農務畜産課 橋本主事、栃木県環境森林部廃棄物対策課 高嶋主査、栃木県農業振興事務所企画振興課 蜂巣副主幹

### 1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置:  あり  廃棄物種類  緊急時連絡先  最大高さ  
 囲いの設置  あり (屋外)  ロープ柵  
 関係者以外の出入り:  なし  備考/指摘事項  
 フェンス施設管理: - (適用なし) 一部ロープ切れあり。(2015/03/24補修完了)  
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)

規則15条1号適合:

(問題あり)

### 2. 飛散・流出防止

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

### 4. 雨水・地下水浸入防止

容器の種類:  備考/指摘事項  
 ラップロール  ラップ梱包、下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートがけ。  
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  適用なし  
 底面の状況:   
 防水シート (ブルーシート)   
 屋根・被覆等:   
 遮水シート (処分場用)

規則15条2号適合:

(問題なし)

規則15条3号適合:

(問題なし)

規則15条4号適合:

(問題なし)

### 5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項

規則15条5号適合:  (問題なし)

規則15条6号適合:  (問題なし)

### 6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項

規則15条7号適合:  (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項

規則15条9号適合:  (問題なし)

### 8. 放射線障害防止

備考/指摘事項

線量測定結果

|          |        |      |       |
|----------|--------|------|-------|
| 表面線量     | 0.1 ~  | 0.1  | μSv/h |
| 囲い境界     | 0.08 ~ | 0.11 | μSv/h |
| 敷地境界     | ~      |      | μSv/h |
| バックグラウンド |        | 0.1  | μSv/h |

公衆の立ち入りはないが敷地が広く境界が不明確であるため囲い境界で評価  
 表面線量は覆土の上で測定



保管場所



保管場所揭示板



側面



保管場所上部

保管場所進入路（写真中央方向）

保管場所進入路（写真左から中央部へ）



|        |       |      |            |
|--------|-------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日  | 2014/11/07 |
| 保管場所名: |       | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |      |            |
| 種類・量   | 牧草    |      | 9.2t       |

現地調査者 澤田、林（希）、石塚、岡崎  
 現地調査同行者: 栃木県那須農業振興事務所 蜂巣氏、栃木県畜産振興課 岡本氏、那須塩原市農務畜産課 梅田氏

|  |  |   |      |       |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
|--|--|---|------|-------|------|-------|------|------|---|------|-------|------|--|---|--|-------|----------|--|--|------|-------|
| <b>1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)</b><br>掲示板設置: あり <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物種類 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急時連絡先 <input type="checkbox"/> 最大高さ<br>囲いの設置 あり (屋外) <input type="checkbox"/> ロープ柵<br>関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項<br>フェンス施設管理: - (適用なし)<br>フェンス耐荷重性: - (適用なし)<br>規則15条1号適合:<br><input checked="" type="radio"/> (問題なし)   |  |   |      |       |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| <b>2. 飛散・流出防止</b><br>容器の種類: ラップロール<br>積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合) 適用なし<br>底面の状況: 防水シート (ブルーシート)<br>屋根・被覆等: 遮水シート (処分場用)<br>規則15条2号適合:<br><input checked="" type="radio"/> (問題なし)   | <b>3. 公共用水域・地下水汚染防止</b><br>備考/指摘事項<br>ラップ梱包、下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートがけ。<br>規則15条3号適合:<br><input checked="" type="radio"/> (問題なし) | <b>4. 雨水・地下水浸入防止</b><br>規則15条4号適合:<br><input checked="" type="radio"/> (問題なし) |      |       |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| <b>5. 悪臭・害虫発生防止</b><br>規則15条5号適合: <input checked="" type="radio"/> (問題なし)<br>規則15条6号適合: <input checked="" type="radio"/> (問題なし)<br>備考/指摘事項   |  |   |      |       |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| <b>6. 他種廃棄物との混合防止</b><br>規則15条7号適合: <input checked="" type="radio"/> (問題なし)<br>規則15条8号適合: - (適用なし)<br>備考/指摘事項  |  |   |      |       |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| <b>7. 腐敗性指定廃棄物の保管</b><br>規則15条9号適合: <input checked="" type="radio"/> (問題なし)<br>備考/指摘事項   |  |   |      |       |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| <b>8. 放射線障害防止</b><br>線量測定結果<br><table border="1"> <tr> <td>表面線量</td> <td>0.12</td> <td>~</td> <td>0.12</td> <td>μSv/h</td> </tr> <tr> <td>囲い境界</td> <td>0.11</td> <td>~</td> <td>0.14</td> <td>μSv/h</td> </tr> <tr> <td>敷地境界</td> <td></td> <td>~</td> <td></td> <td>μSv/h</td> </tr> <tr> <td>バックグラウンド</td> <td></td> <td></td> <td>0.22</td> <td>μSv/h</td> </tr> </table> 備考/指摘事項<br>公衆の立入りはないが敷地が広く境界が不明確であるため囲い境界で評価<br>表面線量は覆土の上で測定 |  | 表面線量  | 0.12 | ~     | 0.12 | μSv/h | 囲い境界 | 0.11 | ~ | 0.14 | μSv/h | 敷地境界 |  | ~ |  | μSv/h | バックグラウンド |  |  | 0.22 | μSv/h |
| 表面線量   | 0.12   | ~   | 0.12 | μSv/h |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| 囲い境界   | 0.11   | ~   | 0.14 | μSv/h |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| 敷地境界   |  | ~   |      | μSv/h |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |
| バックグラウンド   |  |   | 0.22 | μSv/h |      |       |      |      |   |      |       |      |  |   |  |       |          |  |  |      |       |



保管場所



掲示板



保管場所上部



保管場所遠景



|        |       |      |            |
|--------|-------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日  | 2014/11/07 |
| 保管場所名: |       | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |      |            |
| 種類・量   | 牧草    |      | 18.8t      |

現地調査者 澤田、林（希）、石塚、岡崎  
 現地調査同行者: 栃木県那須農業振興事務所 蜂巣氏、栃木県畜産振興課 岡本氏、那須塩原市農務畜産課 梅田氏

### 1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置:  あり       廃棄物種類       緊急時連絡先       最大高さ  
 囲いの設置  あり      (屋外)  ロープ柵  
 関係者以外の出入り:  なし      備考/指摘事項  
 フェンス施設管理:  - (適用なし)  
 フェンス耐荷重性:  - (適用なし)  
 規則15条1号適合:  
 (問題なし)

### 2. 飛散・流出防止

容器の種類:  
 ラップロール  
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  
 適用なし  
 底面の状況:  
 防水シート (ブルーシート)  
 屋根・被覆等:  
 遮水シート (処分場用)

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

備考/指摘事項  
 ラップ梱包、下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートがけ。  
 規則15条2号適合:  
 (問題なし)

### 4. 雨水・地下水浸入防止

備考/指摘事項  
 規則15条4号適合:  
 (問題なし)

### 5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項  
 規則15条5号適合:  (問題なし)  
 規則15条6号適合:  (問題なし)

### 6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項  
 規則15条7号適合:  (問題なし)  
 規則15条8号適合:  (適用なし)

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項  
 規則15条9号適合:  (問題なし)

### 8. 放射線障害防止

線量測定結果  
 表面線量 0.15 ~ 0.15  $\mu\text{Sv/h}$   
 囲い境界 0.14 ~ 0.19  $\mu\text{Sv/h}$   
 敷地境界 ~  $\mu\text{Sv/h}$   
 バックグラウンド 0.23  $\mu\text{Sv/h}$

備考/指摘事項  
 公衆の立入りはないが敷地が広く境界が不明確であるため囲い境界で評価  
 表面線量は覆土の上で測定



保管場所



掲示板



保管場所上部



保管場所遠景



|        |       |      |            |
|--------|-------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日  | 2014/10/22 |
| 保管場所名: |       | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |      |            |
| 種類・量:  | 牧草    |      | 7.5t       |

現地調査者 澤田、田中、安樂、林（希）  
 現地調査同行者: 栃木県農業振興事務所 蜂巣氏、栃木県廃棄物対策課 高嶋氏、那須塩原市農務畜産課 若目田氏

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>1. 保管場所の要件（囲いや掲示板の設置）</b>            |  |   |  |
| 掲示板設置:                                  | あり   | <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物種類 | <input checked="" type="checkbox"/> 緊急時連絡先 |
| 囲いの設置                                   | あり   | 最大高さ                                      |  |
|   |  | (屋外) ロープ柵                                 |  |
| 関係者以外の出入り:                              | なし   | 備考/指摘事項                                   |  |
| フェンス施設管理:                               | - (適用なし)   |   |  |
| フェンス耐荷重性:                               | - (適用なし)   |   |  |
| 規則15条1号適合:                              | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)  |   |  |
| <b>2. 飛散・流出防止</b>                       | <b>3. 公共用水域・地下水汚染防止</b>  | <b>4. 雨水・地下水浸入防止</b>                      |  |
| 容器の種類:                                  | 備考/指摘事項  |   |  |
| その他容器 (→備考欄に要記載)                        | コンパクトベール梱包、下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートが   |   |  |
| 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)                     | 敷。上部にへこみ有り   |   |  |
|   | 問題なし   |   |  |
| 底面の状況:                                  |  |   |  |
| 防水シート (ブルーシート)                          |  |   |  |
| 屋根・被覆等:                                 |  |   |  |
| 遮水シート (処分場用)                            |  |   |  |
| 規則15条2号適合:                              | 規則15条3号適合:   | 規則15条4号適合:                                |  |
| <input checked="" type="radio"/> (問題なし) | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)  | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)   |  |
| <b>5. 悪臭・害虫発生防止</b>                     | 備考/指摘事項  |   |  |
| 規則15条5号適合:                              | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)  |   |  |
| 規則15条6号適合:                              | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)  |   |  |
| <b>6. 他種廃棄物との混合防止</b>                   | 備考/指摘事項  |   |  |
| 規則15条7号適合:                              | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)  |   |  |
| 規則15条8号適合:                              | <input checked="" type="radio"/> (適用なし)  |   |  |
| <b>7. 腐敗性指定廃棄物の保管</b>                   | 備考/指摘事項  |   |  |
| 規則15条9号適合:                              | <input checked="" type="radio"/> (問題なし)  |   |  |
| <b>8. 放射線障害防止</b>                       | 備考/指摘事項  |   |  |
| 線量測定結果                                  | 公衆の立ち入りはないが敷地が広く境界が不明確であるため囲い境界で評価。囲い境界の線量がバックグラウンドよりやや高いが、表面線量が低いことから指定廃棄物以外の影響と考えられる。表面線量は覆土の上で測定。 |   |  |
| 表面線量                                    | 0.12 ~ 0.12  | μSv/h                                     |  |
| 囲い境界                                    | 0.13 ~ 0.18  | μSv/h                                     |  |
| 敷地境界                                    | ~  | μSv/h                                     |  |
| バックグラウンド                                | 0.12   | μSv/h                                     |  |



保管場所



保管場所上部



保管場所遠景



掲示板



|        |       |      |            |
|--------|-------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日  | 2015/04/17 |
| 保管場所名: |       | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |      |            |
| 種類:    | 草     |      | 13.6t      |

現地調査者 江角・小貫

現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課田中技師  
那須塩原市農務畜産課橋本主事

### 1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置:  あり  廃棄物種類  緊急時連絡先  最大高さ

囲いの設置  あり (屋外) ロープ柵

関係者以外の出入り: なし

備考/指摘事項

フェンス施設管理: - (適用なし)

フェンス耐荷重性: - (適用なし)

規則15条1号適合:

(問題なし)

### 2. 飛散・流出防止

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

### 4. 雨水・地下水浸入防止

容器の種類:

フレキシブルコンテナ (その他)

備考/指摘事項

フレキシブルコンテナに格納。

積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  
適用なし

下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シート張り。

遮水シート剥がれ有り (2015/03/25補修完了)

底面の状況:

防水シート (ブルーシート)

屋根・被覆等:

遮水シート (処分場用)

規則15条2号適合:

(問題なし)

規則15条3号適合:

(問題なし)

規則15条4号適合:

(懸念あり)

### 5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項

規則15条5号適合:  (問題なし)

規則15条6号適合:  (問題なし)

### 6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項

規則15条7号適合:  (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項

規則15条9号適合:  (問題なし)

### 8. 放射線障害防止

備考/指摘事項

線量測定結果

表面線量 0.11 ~ 0.2  $\mu\text{Sv/h}$

囲い境界 0.15 ~ 0.25  $\mu\text{Sv/h}$

敷地境界 0.19 ~ 0.3  $\mu\text{Sv/h}$

バックグラウンド 0.24  $\mu\text{Sv/h}$

敷地境界の一点がバックグラウンドよりやや高いが、囲い境界や表面線量が低いことから指定廃棄物以外の原因と考えられる。

表面線量は覆土の上で測定。



保管状況北側



保管状況南側



遮水シート補修完了

敷地境界西側



敷地境界東側



B G道反対側



|        |       |      |            |
|--------|-------|------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日  | 2014/10/22 |
| 保管場所名: |       | 調査種別 | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |      |            |
| 種類・量:  | 牧草    |      | 11.1t      |

現地調査者 澤田、田中、安樂、林 (希)  
 現地調査同行者: 栃木県農業振興事務所 蜂巣氏、栃木県廃棄物対策課 高嶋氏、那須塩原市農務畜産課 若目田氏

### 1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置: あり  廃棄物種類  緊急時連絡先  最大高さ

囲いの設置 あり (屋外) ロープ柵

関係者以外の出入り: なし 備考/指摘事項

フェンス施設管理: - (適用なし)

フェンス耐荷重性: - (適用なし)

規則15条1号適合:  
 (問題なし)

### 2. 飛散・流出防止

容器の種類:  
 ラップロール

積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  
 問題なし

底面の状況:  
 防水シート (ブルーシート)

屋根・被覆等:  
 遮水シート (処分場用)

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

備考/指摘事項

規則15条3号適合:  
 (問題なし)

### 4. 雨水・地下水浸入防止

備考/指摘事項

ラップ梱包、下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートがけ。

規則15条4号適合:  
 (問題なし)

### 5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項

規則15条5号適合:  (問題なし)

規則15条6号適合:  (問題なし)

### 6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項

規則15条7号適合:  (問題なし)

規則15条8号適合: - (適用なし)

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項

規則15条9号適合:  (問題なし)

### 8. 放射線障害防止

線量測定結果

|          |       |      |       |
|----------|-------|------|-------|
| 表面線量     | 0.1 ~ | 0.1  | μSv/h |
| 囲い境界     | 0.1 ~ | 0.12 | μSv/h |
| 敷地境界     |       |      | μSv/h |
| バックグラウンド |       | 0.15 | μSv/h |

備考/指摘事項

道路側以外は敷地境界不明のため囲い境界で評価。  
 表面線量は覆土の上で測定。



保管場所



保管場所遠景



保管場所



掲示板



|        |       |       |            |
|--------|-------|-------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日:  | 2014/11/05 |
| 保管場所名: |       | 調査種別: | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |       |            |
| 種類・量:  | 稲わら   |       | 0.4t       |

現地調査者 澤田、杉田、岡崎、林（希）

現地調査同行者: 栃木県農業振興事務所 塚原氏、栃木県廃棄物対策課 田名網氏、那須塩原市農務畜産課 梅田氏

### 1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置:  あり  廃棄物種類  緊急時連絡先  最大高さ  
 囲いの設置  あり (屋外)  ロープ柵  
 関係者以外の出入り:  なし  備考/指摘事項  
 フェンス施錠管理:  - (適用なし)  
 フェンス耐荷重性:  - (適用なし)  
 規則15条1号適合:  (問題なし)

### 2. 飛散・流出防止

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

### 4. 雨水・地下水浸入防止

容器の種類:  ラップロール  備考/指摘事項  
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  適用なし  
 底面の状況:  防水シート (ブルーシート)  
 屋根・被覆等:  遮水シート (処分場用)  
 規則15条2号適合:  (問題なし)

規則15条3号適合:  (問題なし)

規則15条4号適合:  (問題なし)

備考/指摘事項  
ラップ梱包、下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートがけ。

### 5. 悪臭・害虫発生防止

備考/指摘事項

規則15条5号適合:  (問題なし)  
 規則15条6号適合:  (問題なし)

### 6. 他種廃棄物との混合防止

備考/指摘事項

規則15条7号適合:  (問題なし)  
 規則15条8号適合:  - (適用なし)

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

備考/指摘事項

規則15条9号適合:  (問題なし)

### 8. 放射線障害防止

備考/指摘事項

線量測定結果

|          |      |   |      |       |
|----------|------|---|------|-------|
| 表面線量     | 0.08 | ~ | 0.08 | μSv/h |
| 囲い境界     | 0.08 | ~ | 0.12 | μSv/h |
| 敷地境界     |      | ~ |      | μSv/h |
| バックグラウンド |      |   | 0.13 | μSv/h |

公衆の立入りはないが敷地が広く境界が不明確であるため囲い境界で評価。  
 表面線量は覆土の上で測定。



保管場所



掲示板



保管場所上部



保管場所遠景



|        |       |       |            |
|--------|-------|-------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日:  | 2015/04/17 |
| 保管場所名: |       | 調査種別: | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |       |            |
| 種類・量:  | 牧草    |       | 5.6t       |

現地調査者 江角・小貫

現地調査同行者: 栃木県廃棄物対策課田中技師  
那須塩原市農務畜産課橋本主事

### 1. 保管場所の要件 (囲いや掲示板の設置)

掲示板設置:  あり  廃棄物種類  緊急時連絡先  最大高さ  
 囲いの設置  あり (屋外)  ロープ柵  
 関係者以外の出入り:  なし  備考/指摘事項  
 フェンス施設管理: - (適用なし)  
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)  
 規則15条1号適合:  (問題なし)

### 2. 飛散・流出防止

容器の種類:  フレキシブルコンテナ (その他)  
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  適用なし  
 底面の状況:  防水シート (ブルーシート)  
 屋根・被覆等:  遮水シート (処分場用)

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

備考/指摘事項  
 フレキシブルコンテナに格納。  
 下面を防水シート養生し覆土した上で遮水シートかけ。

### 4. 雨水・地下水浸入防止

規則15条2号適合:  (問題なし)

規則15条3号適合:  (問題なし)

規則15条4号適合:  (問題なし)

### 5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合:  (問題なし)  
 規則15条6号適合:  (問題なし)

備考/指摘事項

### 6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合:  (問題なし)  
 規則15条8号適合:  (適用なし)

備考/指摘事項

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合:  (問題なし)

備考/指摘事項

### 8. 放射線障害防止

線量測定結果

|          |      |   |      |       |
|----------|------|---|------|-------|
| 表面線量     | 0.12 | ～ | 0.17 | μSv/h |
| 囲い境界     | 0.11 | ～ | 0.19 | μSv/h |
| 敷地境界     | 0.16 | ～ | 0.24 | μSv/h |
| バックグラウンド |      |   | 0.2  | μSv/h |

備考/指摘事項  
 敷地境界の一地点がバックグラウンドよりやや高いが囲い境界や表面線量が低いことから指定廃棄物以外の原因と考えられる。  
 表面線量は覆土の上で測定。





|        |       |       |            |
|--------|-------|-------|------------|
| 保管者名:  | 那須塩原市 | 調査日:  | 2014/11/05 |
| 保管場所名: |       | 調査種別: | 定期         |
| 所在地住所: | 那須塩原市 |       |            |
| 種類・量:  | 牧草    |       | 2.0t       |

現地調査者 澤田、杉田、岡崎、林（希）

現地調査同行者: 栃木県那須塩原市農務畜産課 梅田主査、栃木県環境森林部廃棄物対策課 田名網主任、栃木県農業振興事務所 塚原部長補佐

### 1. 保管場所の要件（囲いや掲示板の設置）

掲示板設置:  あり  なし  
 廃棄物種類  緊急時連絡先  最大高さ  
 囲いの設置  なし  
 関係者以外の出入り:  なし  
 フェンス施設管理: - (適用なし)  
 フェンス耐荷重性: - (適用なし)

備考/指摘事項  
 囲い設置無し

規則15条1号適合:  
 × (問題あり)

### 2. 飛散・流出防止

容器の種類:  
 フレキシブルコンテナ (その他)  
 積み上げ高さ適正性 (容器なしの場合)  
 適用なし  
 底面の状況:  
 防水シート (ブルーシート)  
 屋根・被覆等:  
 遮水シート (処分場用)

### 3. 公共用水域・地下水汚染防止

備考/指摘事項  
 フレキシブルコンテナに収納  
 下面を防水シート養生し、覆土した上で遮水シートがけ。  
 遮水シートの接着はがれ

### 4. 雨水・地下水浸入防止

規則15条2号適合:  ○ (問題なし)  
 規則15条3号適合:  ○ (問題なし)  
 規則15条4号適合:  △ (懸念あり)

### 5. 悪臭・害虫発生防止

規則15条5号適合:  ○ (問題なし)  
 規則15条6号適合:  ○ (問題なし)

備考/指摘事項

### 6. 他種廃棄物との混合防止

規則15条7号適合:  ○ (問題なし)  
 規則15条8号適合:  - (適用なし)

備考/指摘事項

### 7. 腐敗性指定廃棄物の保管

規則15条9号適合:  ○ (問題なし)

備考/指摘事項

### 8. 放射線障害防止

線量測定結果

|          |      |   |      |       |
|----------|------|---|------|-------|
| 表面線量     | 0.14 | ~ | 0.14 | μSv/h |
| 囲い境界     | 0.1  | ~ | 0.2  | μSv/h |
| 敷地境界     | 0.28 | ~ | 0.28 | μSv/h |
| バックグラウンド |      |   | 0.15 | μSv/h |

備考/指摘事項  
 敷地境界の一部が高いが、表面線量が低いことから指定廃棄物以外の原因と考えられる。  
 表面線量は覆土の上から測定。



保管場所



掲示板



保管場所上部



保管場所遠景 (接着はがれあり)